


CALORPLAST Sıvı / Sıvı Polymer Isı Eşönjörü

- Yüksek korozyon direncinin önemli olduğu yerlerde
- Güvenliğin önemli olduğu yerlerde
- Verimliliğinin önemli olduğu yerlerde




UYGULAMALAR



Boru Plakalı Isı Eşanjör

- Saf veya az kirlenmiş sıvılar için ısı eşanjörü
- Aşındırıcı sıvıların ısıtılması, soğutulması veya aşındırıcı gazların yoğuşturulması için
- Kompakt ve tamamen kaynaklı tasarım
- Yüksek ısı transfer oranları
- Parçacık yapışmasını en aza indiren ince duvarlı tüplerin kullanımı
- 1 ila 20 m² ısı transfer yüzeyi (birim başına)
- Malzemeler: PE-RT, PVDF



Boru Tipi Isı Eşanjörü

- Aşındırıcı, saflaştırılmış akışkanların ısıtılması, soğutulması, yoğuşturulması veya buharlaştırılması için kapalı devre ısı eşanjörü
- Aşındırıcı sıvıların ısıtılması, soğutulması veya aşındırıcı gazların yoğuşturulması için
- Müşteriye özel yapım
- 1 ila 20 m² ısı transfer yüzeyi
- Malzemeler: PE, PVDF veya PFA*

*sınırlı versiyonları

Teknik veriler

- | | |
|-------------------------|--|
| ■ Çalışma sıcaklıkları: | -30 ila +140 °C
-22 ila +285 °F (seçilen malzemeye bağlı olarak) |
| ■ Çalışma basıncı: | 3 ila 16 bar (seçilen malzemeye ve çalışma sıcaklığına bağlı olarak) |
| ■ Basınç kaybı: | 50 mbar (yaklaşık) |

FAYDALAR


- Yüksek soğutma ve ısıtma verimliliği
- Esnek ve kompakt tasarım
- Tamamen korozyona dayanıklı
- Akış verimliliğinde sınıfının en iyisi
- 30 yıllık deneyim

CALORPLAST WÄRMETECHNIK GmbH

■ Siempelkampstraße 94 ■ 47803 Krefeld ■ Germany
■ Phone: +49 (0)2151-8777-0 ■ Fax: +49 (0)2151-8777-33 ■ E-mail: info@calorplast.de

ThermoPark Endüstriyel Isı Sistemleri AŞ.

■ Akfırat No: 22 ■ 34959 İstanbul ■ Türkiye
■ Telefon: +90 216-439-1150 ■ E-mail: info@thermopark.com.tr



ThermoPark Isı Sistemleri
www.thermopark.com.tr

